



BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ FIVE STAR GARDEN

Văn phòng: Tầng M-G5 FSG, số 2 đường Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Email: bqtcumnhachungcufivestargarden@gmail.com

BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Sục rửa, nạo vét hệ thống cống rãnh và hố ga thoát nước mưa xung quanh tòa nhà

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

BQT NHÀ CC FIVE STAR GARDEN

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN THỰC

MỤC LỤC

Chương I. Yêu cầu nộp báo giá.....	3
Chương II. Phạm vi, yêu cầu của gói thầu	6
Chương III. Biểu mẫu	12
Mẫu số 1. Đơn chào hàng.....	12
Mẫu số 2. Biểu giá chào.....	13

Chương I. YÊU CẦU NỘP BÁO GIÁ

1. Khái quát

- Tên chủ đầu tư là: Ban quản trị nhà chung cư Five Star Garden.
- Tên bên mời thầu là: Ban quản trị nhà chung cư Five Star Garden.
- Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) gói thầu: **Sục rửa, nạo vét hệ thống cống rãnh và hố ga thoát nước mưa xung quanh tòa nhà.** Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo giá này.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu

Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá gói thầu này khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Hạch toán tài chính độc lập;
- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

3. Đơn chào hàng, giá chào và biểu giá

- Nhà thầu phải nộp đơn chào hàng và biểu giá theo Mẫu số 01, Mẫu số 02 Chương III, các ô để trống phải điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” của một mục mà nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của mục này vào các mục khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu nêu trong bản yêu cầu báo giá với đúng giá đã chào.

- Giá chào là giá do nhà thầu ghi trong đơn chào hàng, bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu của bản yêu cầu báo giá, kể cả thuế, phí, lệ phí và chi phí liên quan khác. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì báo giá của nhà thầu sẽ bị loại.

- Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì đề xuất riêng trong thư giảm giá hoặc có thể ghi trực tiếp vào đơn chào hàng và bảo đảm bên mời thầu nhận được trước thời điểm hết hạn nộp báo giá. Trong đề xuất giảm giá, nhà thầu cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong phạm vi công việc. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục.

4. Thành phần báo giá

Báo giá do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:

- Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 Chương III;
- Biểu giá theo Mẫu số 02 Chương III;

- Các nội dung cần thiết khác _____ [Ghi tên các thành phần cần thiết khác (nếu có)].

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá

- Thời gian có hiệu lực của báo giá là 30 ngày, báo giá có hiệu lực từ ngày /6/2023.

6. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá

- Nhà thầu phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, chuyển phát về địa chỉ:

- Văn phòng BQT: Tầng M-G5, nhà chung cư Five Star Garden, số 2 đường Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Email: bqtcumnhachungcufivestargarden@gmail.com

Hồ sơ báo giá (bao gồm 01 bộ gốc, 01 bộ sao) phải được niêm phong theo quy cách của Nhà thầu và nộp cho Ban quản trị không muộn hơn **17 giờ 00 phút ngày 07/7/2023**. Các báo giá được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: ông Lê Tiến Thành – Thành viên BQT, số điện thoại: 0904712393 hoặc ông Nguyễn Văn Nghiêm – Kỹ sư trưởng tòa nhà, số điện thoại: 0912860022.

- Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá bao gồm tối thiểu các nội dung: tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá.

- Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Trong quá trình đánh giá các báo giá, bên mời thầu có thể mời nhà thầu có giá chào thấp nhất đến thương thảo hợp đồng.

7. Điều kiện xét duyệt trúng thầu

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Có hồ sơ báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu nêu tại Chương I và Chương II - Bản yêu cầu báo giá;

+ Có đơn chào giá, Bảng chào giá đáp ứng đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại Chương III - Bản yêu cầu báo giá;

+ Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất.

8. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

- Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được gửi đến tất cả nhà thầu tham dự chào hàng bằng một trong các phương tiện: đường bưu điện, fax, thư điện tử.

- Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu có nhà thầu không trúng thầu gửi văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong vòng 05 ngày làm việc nhưng trước ngày ký kết hợp đồng, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu.

9. Bảo đảm bảo hành

- Không áp dụng.

10. Giải quyết kiến nghị

- Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình tham gia chào hàng cạnh tranh khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 và Mục 2 Chương XII của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

Chương II. PHẠM VI, YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU

1. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm:

- Nhà thầu phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề kinh doanh phù hợp với công việc của gói thầu.

2. Yêu cầu về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công:

STT	Nội dung	Yêu cầu tối thiểu để được đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
1	Nhân sự	- Đối với vị trí quản lý: Nhà thầu phải có ít nhất 01 kỹ sư- tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng hoặc cấp thoát nước. Thời gian công tác tối thiểu 05 năm kinh nghiệm về lắp đặt, sửa chữa hệ thống tương tự công việc của gói thầu. - Đối với nhân viên kỹ thuật: Yêu cầu phải có ít nhất 02 vị trí có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm việc về lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, thi công hệ thống tương tự công việc của gói thầu. * Nhà thầu phải cung cấp danh sách nhân sự: nhân sự của nhà thầu phải có hợp đồng lao động, trường hợp đi thuê cần có hợp đồng thuê.
2	Thiết bị thi công	Nhà thầu cần chuẩn bị thiết bị thi công (các máy móc, công cụ, dụng cụ và trang thiết bị thiết yếu) phục vụ cho công tác thi công theo biện pháp thi công của mình đã được Ban quản trị phê duyệt. * Thiết bị thi công của nhà thầu phải có hóa đơn chứng từ mua bán hoặc Biên bản kiểm kê tài sản cố định gần nhất để chứng minh, trường hợp đi thuê cần có hợp đồng thuê. - Xe hút bùn chuyên dụng - Máy camera nội soi có chiều dài tối thiểu 30m - Xà beng, xẻng, cuốc, dụng cụ khác.... - Máy thông tắc tạo áp lực nước dùng loại công suất lớn (xe con chuột hoặc máy tạo áp chạy bằng động cơ Diesel)

3. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:

STT	Hạng mục, diễn giải	Đơn vị	Khối lượng	Yêu cầu kỹ thuật
I Rãnh thoát nước sau nhà (đoạn hở)				
1	Cống hở hông nhà đầu ra cửa xếp gần nhà trẻ Seedschool-G1	mét dài	17,50	- Vệ sinh nạo vét sạch sẽ bùn đất cặn đáy rãnh (nghiệm thu sau vệ sinh nạo vét bọc lộ bề mặt lớp vữa láng đáy rãnh). - Vận chuyển ra khỏi tòa nhà và mang đến điểm xử lý theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu khảo sát có biện pháp thi công đảm bảo khi lật đá lát và các tấm đan mặt rãnh để vệ sinh (chi phí thực hiện bao gồm cả vật tư, vật liệu thực hiện hoàn trả hiện trạng ban đầu).
2	Cống hở phía sau nhà G1 gần phòng điều khiển trung tâm	mét dài	12,0	- Vệ sinh nạo vét sạch sẽ bùn đất cặn đáy rãnh (nghiệm thu sau vệ sinh nạo vét bọc lộ bề mặt lớp vữa láng đáy rãnh). - Vận chuyển ra khỏi tòa nhà và mang đến điểm xử lý theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu khảo sát có biện pháp thi công đảm bảo khi lật đá lát và các tấm đan mặt rãnh để vệ sinh (chi phí thực hiện bao gồm cả vật tư, vật liệu thực hiện hoàn trả hiện trạng ban đầu).
3	Cống hở sau bể bơi Long Khánh	mét dài	38,60	- Vệ sinh nạo vét sạch sẽ bùn đất cặn đáy rãnh (nghiệm thu sau vệ sinh nạo vét bọc lộ bề mặt lớp vữa láng đáy rãnh). - Vận chuyển ra khỏi tòa nhà và mang đến điểm xử lý theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu khảo sát có biện pháp thi công đảm bảo khi lật đá lát và các tấm đan mặt rãnh để vệ sinh (chi phí thực hiện bao gồm cả vật tư, vật liệu thực hiện hoàn trả hiện trạng ban đầu).
4	Cống hở sau G4, G5 gần sân bóng rổ	mét dài	29,30	- Vệ sinh nạo vét sạch sẽ bùn đất cặn đáy rãnh (nghiệm thu sau vệ sinh nạo vét bọc lộ bề mặt lớp vữa láng đáy rãnh). - Vận chuyển ra khỏi tòa nhà và mang đến điểm xử lý theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu khảo sát có biện pháp thi công đảm bảo khi lật đá lát và các tấm đan mặt rãnh để vệ sinh (chi phí thực hiện bao gồm cả vật tư, vật liệu thực hiện hoàn trả

				hiện trạng ban đầu).
5	Cổng hồ hồng G5 gần sân chơi trẻ em	mét dài	12,50	- Vệ sinh nạo vét sạch sẽ bùn đất cận đáy rãnh (nghiệm thu sau vệ sinh nạo vét bộc lộ bề mặt lớp vữa láng đáy rãnh). - Vận chuyển ra khỏi tòa nhà và mang đến điểm xử lý theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu khảo sát có biện pháp thi công đảm bảo khi lật đá lát và các tấm đan mặt rãnh để vệ sinh (chi phí thực hiện bao gồm cả vật tư, vật liệu thực hiện hoàn trả hiện trạng ban đầu).
II Cổng âm D200, 300 tròn ly tâm chôn dưới đất				
1	Hồng nhà đầu ra cửa xếp gần nhà trẻ Seedschool G1	mét dài	27,80	- Yêu cầu vệ sinh sạch sẽ bùn đất bám trong lòng cống. (sau vệ sinh bộc lộ đáy cống đến lớp mặt bê tông). - Dùng máy đánh tia áp chuyên dụng. - Dùng hệ thống Camera nội soi nghiệm thu. - Bùn đất thu hồi và mang ra khỏi tòa nhà đến nơi tập kết xử lý theo quy định.
2	Góc cây xoài G1 sau nhà	mét dài	14,50	
3	Giữa G1, G2 sau nhà	mét dài	37,50	
4	Sau bể bơi Long Khánh	mét dài	9,50	
5	Sau G4, G5 sau nhà	mét dài	47,20	
6	Góc khu vực sân chơi trẻ em G5 sau nhà	mét dài	26,20	
7	Hồng nhà đầu vào cửa xếp phía G5	mét dài	31,60	
8	Từ hố gom ram dốc đầu vào, ra thành phố trước nhà	mét dài	12,50	
9	Từ hố gom G4 ra rãnh có tấm đan	mét dài	14,50	

	trước nhà			
10	Từ hố gom G2 ra rãnh có tấm đan trước nhà	mét dài	4,20	
III	Hố gom			
1	Hố gom thu nước mưa có nắp đôi	Hố	7,00	- Yêu cầu dùng máy hút cạn nước vệ sinh sạch sẽ bùn đất đáy hố và các cạnh hố gom. - Hoàn trả lại nắp cống đảm bảo kín.

4. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công, an toàn lao động:

Nhà thầu trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ thiết kế công trình và hiện trạng dự án phải lập biện pháp thi công chi tiết, trình tự thi công các hạng mục công việc hợp lý để tránh chông chéo trong quá trình thi công.

Phải bố trí thứ tự các công tác thi công, lựa chọn và đưa ra thời gian biểu hoạt động cho các thiết bị thi công hợp lý để giảm thiểu tiếng ồn, bụi bẩn, đi lại... tránh ảnh hưởng đến hoạt động đơn vị sử dụng cũng như sinh hoạt của cư dân tòa nhà.

Trình tự thi công phải đảm bảo phù hợp với công nghệ xây dựng và tuân thủ các nghiêm ngặt các quy định về XDCB và an toàn lao động thi công trong môi trường độc hại, các quy trình, quy phạm chuyên ngành có liên quan như thi công và nghiệm thu.

- Đính kèm các tài liệu:

- Thuyết minh biện pháp thi công.
- Bảng tiến độ thi công kèm biểu đồ nhân lực thực hiện.

5. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

- Nhà thầu trên cơ sở tiến độ thi công của gói thầu, khối lượng thi công; trình tự cũng như biện pháp thi công đã chọn lựa cần tính toán nhu cầu về nhân công, chủng loại, vật liệu, số lượng cũng như thời gian sử dụng máy móc thiết bị thi công để đề ra tiến độ huy động nhân lực và thiết bị thi công phù hợp.

- Lập danh mục và số lượng máy móc, thiết bị thi công cam kết được sử dụng cho gói thầu.

- Lập danh mục các công việc, sản phẩm sẽ được tiến hành kiểm tra, đo lường về chất lượng.

- Công nhân tham gia thi công của nhà thầu tại công trường đều phải có lý lịch rõ ràng và phải có tay nghề phù hợp với công việc thi công của gói thầu.

Chương III. BIỂU MẪU

Mẫu số 01

ĐƠN CHÀO HÀNG

Ngày: _____ [Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng]

Gói thầu: **Sục rửa, nạo vét hệ thống cống rãnh và hố ga thoát nước mưa xung quanh tòa nhà.**

Dự án: Nhà chung cư Five Star Garden.

Kính gửi: Ban quản trị nhà chung cư Five Star Garden

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá và văn bản sửa đổi bản yêu cầu báo giá số _____ [Ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu: **Sục rửa, nạo vét hệ thống cống rãnh và hố ga thoát nước mưa xung quanh tòa nhà** theo đúng yêu cầu của bản yêu cầu báo giá với tổng số tiền là _____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền] cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng (thời gian thực hiện tất cả các công việc): **30 ngày**.

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một báo giá này với tư cách là nhà thầu chính.
2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản, hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
4. Không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

Báo giá này có hiệu lực trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2023.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

BẢNG GIÁ CHÀO

STT	Hạng mục, diễn giải	Yêu cầu kỹ thuật	Tần suất thực hiện	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (vnd)	Thành tiền (vnd)
I	Rãnh thoát nước sau nhà (đoạn hờ)						
1	Cống hờ hông nhà đầu ra cửa xếp gần nhà trẻ Seedschool G1	- Vệ sinh nạo vét sạch sẽ bùn đất cận đáy rãnh (nghiệm thu sau vệ sinh nạo vét bệ lộ bề mặt lớp vữa láng đáy rãnh). - Vận chuyển ra khỏi tòa nhà và mang đến điểm xử lý theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu khảo sát có biện pháp thi công đảm bảo khi lật đá lát và các tấm đan mặt rãnh để vệ sinh (chỉ phí thực hiện bao gồm cả vật tư, vật liệu thực hiện hoàn trả hiện trạng ban đầu).	01 lần	mét dài	17,50		
2	Cống hờ phía sau nhà G1 gần phòng điều khiển trung tâm	- Vệ sinh nạo vét sạch sẽ bùn đất cận đáy rãnh (nghiệm thu sau vệ sinh nạo vét bệ lộ bề mặt lớp vữa láng đáy rãnh). - Vận chuyển ra khỏi tòa nhà và mang đến điểm xử lý theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu khảo sát có biện pháp thi công đảm bảo khi lật đá lát và các tấm đan mặt rãnh để vệ sinh (chỉ phí thực hiện bao gồm cả vật tư, vật liệu thực hiện hoàn trả hiện trạng ban đầu).	01 lần	mét dài	12,0		

		liệu thực hiện hoàn trả hiện trạng ban đầu).						
3	Cổng hờ sau bể bơi Long Khánh	- Vệ sinh nạo vét sạch sẽ bùn đất cận đáy rãnh (nghiệm thu sau vệ sinh nạo vét bệc lộ bề mặt lớp vữa láng đáy rãnh). - Vận chuyển ra khỏi tòa nhà và mang đến điểm xử lý theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu khảo sát có biện pháp thi công đảm bảo khi lật đá lát và các tấm đan mặt rãnh để vệ sinh (chỉ phí thực hiện bao gồm cả vật tư, vật liệu thực hiện hoàn trả hiện trạng ban đầu).	01 lần	mét dài	38,60			
4	Cổng hờ sau G4,G5 gần sân bóng rổ	- Vệ sinh nạo vét sạch sẽ bùn đất cận đáy rãnh (nghiệm thu sau vệ sinh nạo vét bệc lộ bề mặt lớp vữa láng đáy rãnh) - Vận chuyển ra khỏi tòa nhà và mang đến điểm xử lý theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu khảo sát có biện pháp thi công đảm bảo khi lật đá lát và các tấm đan mặt rãnh để vệ sinh (chỉ phí thực hiện bao gồm cả vật tư, vật liệu thực hiện hoàn trả hiện trạng ban đầu).	01 lần	mét dài	29,30			
5	Cổng hờ hông G5 gần sân chơi trẻ em	- Vệ sinh nạo vét sạch sẽ bùn đất cận đáy rãnh (nghiệm thu sau vệ sinh nạo vét bệc lộ bề mặt lớp vữa láng đáy rãnh).	01 lần	mét dài	12,50			

		- Vận chuyển ra khỏi tòa nhà và mang đến điểm xử lý theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu khảo sát có biện pháp thi công đảm bảo khi lật đá lát và các tấm đan mặt rãnh để vệ sinh (chỉ phí thực hiện bao gồm cả vật tư, vật liệu thực hiện hoàn trả hiện trạng ban đầu).					
II	Cổng âm D200, 300 tròn ly nằm chôn dưới đất						
1	Hồng nhà đầu ra cửa xếp gần trẻ Seedschool G1		01 lần	mét dài	27,80		
2	Góc cây xoài G1 sau nhà		01 lần	mét dài	14,50		
3	Giữa G1, G2 sau nhà		01 lần	mét dài	37,50		
4	Sau bể bơi Long Khánh	- Yêu cầu vệ sinh sạch sẽ bùn đất bám trong lòng cống. (sau vệ sinh bộc lộ đáy cống đến lớp mặt bê tông). - Dùng máy đánh tia áp chuyên dụng. - Dùng hệ thống Camera nội soi nghiệm thu. - Bùn đất thu hồi và mang ra khỏi tòa nhà đến nơi tập kết xử lý theo quy định.	01 lần	mét dài	9,50		
5	Sau G4,G5 sau nhà		01 lần	mét dài	47,20		
6	Góc khu vực sân chơi trẻ em G5 sau nhà		01 lần	mét dài	26,20		
7	Hồng nhà đầu vào cửa xếp phía G5		01 lần	mét dài	31,60		
8	Từ hồ gom ram róc đầu vào ra thành phố trước nhà		01 lần	mét dài	12,50		

9	Từ hồ gom G4 ra rãnh có tấm đan trước nhà		01 lần	mét dài	14,50	
10	Từ hồ gom G2 ra rãnh có tấm đan trước nhà		01 lần	mét dài	4,20	
III	Hồ gom					
1	Hồ gom thu nước mưa có nắp đôi	- Yêu cầu dùng máy hút cạn nước vệ sinh sạch sẽ bồn đất đáy hồ và các cạnh hồ gom. - Hoàn trả lại nắp cống đảm bảo được kín theo hiện trạng như trước khi thi công.	01 lần	Hồ	7,00	

(*) Phạm vi công việc mời thầu trên là khối lượng dự kiến để các Nhà thầu tham gia chào giá thực hiện toàn bộ các công việc của gói thầu.

Nhà thầu phải có trách nhiệm khảo sát thực tế để chuẩn xác khối lượng thi công và biện pháp thi công đảm bảo hoàn trả hiện trạng mặt bằng sau khi thi công xong, mọi chi phí tăng hoặc giảm so với khối lượng trên phải được phân bổ vào giá chào và không được tính phát sinh. Hình thức ký hợp đồng trọn gói.

Nhà thầu cam kết công tác thi công đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khác phục lỗi do quá trình thi công gây ra và đền bù mọi thiệt hại gây ra cho Bên A (nếu có)

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

• Ghi chú:

- Tạm ứng 50% và thanh toán 50% sau khi các bên ký nghiệm thu hoàn thành công việc (gồm các hồ sơ liên quan theo yêu cầu quy định hiện hành và trong điều khoản hợp đồng thống nhất giữa 2 Bên).